


Parlons des AES



**La prévention des
Accidents d'Exposition au Sang,
c'est tous les jours, toute l'année.**



Novembre 2003

Objectifs de la campagne

Mettre en place une action de **formation/information** courte intra-site sur la prévention des AES dans les établissements de santé de la région PACA.

La cible

- ✓ Personnels des ES de la région PACA (toutes catégories confondues)
- ✓ Formations courtes 1h-1h30 organisées sur une semaine dans la région
- ✓ Par le biais des hygiénistes et médecins du travail des ES

La méthode


Les étapes :

- ✓Création des outils
- ✓Validation par le comité de pilotage multidisciplinaire
- ✓Organisation pratique de la campagne*
- ✓Réalisation des formations des formateurs*
- ✓Réalisation des formations intra-site

*Partenariat avec un laboratoire privé.

Les outils

- ✓ 2 affiches : annoncer la campagne
- ✓ Un CD : diaporama de 50 diapositives
- ✓ Un classeur : bibliographie, fiche «précautions standard», fiches techniques sur les dispositifs de sécurité, CAT
- ✓ Une fiche d'évaluation



**Vous protégez ceux qui vous
sont chers...**

Qu'en est-il de vous ?

**Plus de 20 000 Accidents
Exposant au Sang en France
par an**

Ensemble et en collaboration avec votre Médecin de Santé au Travail, votre équipe
d'Hygiène et le CCLIN Sud-Est antenne PACA.

Ce poster a été réalisé par la société BD (Becton, Dickinson and Company) - ©2003.

Précautions standard : pour tout patient, par tout soignant*



LAVAGE ET/OU DESINFECTION DES MAINS

- Immédiatement après le retrait des gants
- Entre 2 patients
- Entre 2 activités



PORT DES GANTS

- Pour tout geste, si risque de contact avec un liquide biologique, les muqueuses ou la peau lésée du patient et lorsque les mains du soignant comportent des lésions.
- 1 paire de gants : pour 1 patient, pour 1 soin



COLLECTEUR POUR PIQUANT/COUPANT/TRANCHANT

- A portée de mains
- Stable, de taille adaptée
- Niveau de remplissage vérifié, respecté
- Fermeture définitive inviolable



POUR VOTRE SECURITE

- Ne pas recapuchonner les aiguilles
- Ne pas désadapter à la main aiguilles, lames
- Utiliser le matériel de sécurité disponible sur l'établissement



RISQUE DE PROJECTION

- Pour tout soin, si risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou autre produit biologique (aspirations, autopsie...)



MATERIEL SOUILLE REUTILISABLE

- Manipuler avec précautions
- Immerger immédiatement après utilisation
- Nettoyer avant stérilisation ou désinfection à froid



SURFACES SOUILLÉES

- Désinfecter à l'eau de Javel à 6°Ci (soit environ 1.6% de chlore actif) contact = 20', essuyer, rincer
- Nettoyer



TRANSPORT DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES, LINGE, DECHETS

- Respecter les circuits
- Évacuer dans des emballages, étanches, fermés
- Séparer les bons de laboratoire des prélèvements



BLOC OPERATOIRE, RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

- Double paire de gants changés périodiquement
- Protection large du visage
- Tenue des opérateurs imperméable



SI CONTACT AVEC DU SANG OU LIQUIDE BIOLOGIQUE

- Après piqûre, blessure : lavage et antiseptie au niveau de la plaie
- Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant

*Circulaire DGS/DH N°98/249 du 20/04/1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.

Formation des formateurs

- ✓Durée : 4h
- ✓Explication campagne
- ✓Formation à la communication
- ✓Présentation du diaporama
- ✓Présentation du classeur

Cette formation permettrait aux participants d'organiser leur propre formation intra-site

Évaluation (1)

Formation des formateurs :

- ✓ 8 formations organisées
- ✓ Sur 5 départements de la région PACA
- ✓ 222 personnes, 124 ES (34,6% des ES de la région)

Évaluation (2)

Formations intra-site :

- ✓ 3014 fiches d'évaluation reçues
- ✓ Catégories de personnels : IDE (38,6%), AS (21,3%), ASH (13,3%), élèves (9,1%)...
- ✓ Pour 80% : 1^{ère} formation sur les AES
- ✓ Pour 78,3% : la formation changerait probablement leurs habitudes

Conclusions (1)

Formation des formateurs

- ✓ Indispensable pour que les participants s'impliquent et s'approprient les outils
- ✓ Echanges +++
- ✓ Kit très apprécié
- ✓ Importance de multiplier les formations au plus près
- ✓ Intérêt d'impliquer les réseaux d'hygiène

Conclusions (2)

- ✓ Campagne qui permet de former/informer beaucoup de personnes
- ✓ La thématique a permis de toucher de nombreux acteurs hors soignants
- ✓ Formation facilement duplicable
- ✓ Notre objectif qui était de parler et de faire parler des AES a été atteint.
- ✓ Fin 2007, sur le même principe : campagne CVP sur l'inter-région sud-est (pilotée par l'antenne Languedoc-Roussillon)